

PS - PROBABILITÀ E STATISTICA, 9CFU  
A.A 2012/2013

INFORMAZIONI E PROGRAMMA DEL CORSO  
UNIVERSITÀ TOR VERGATA  
DOCENTE: LUCIA CARAMELLINO<sup>1</sup>

## Informazioni sul corso

### Prerequisiti

Il corso presuppone la conoscenza delle nozioni di analisi matematica e di algebra lineare che sono state svolte nei corsi precedenti del corso di laurea o che vengono introdotte parallelamente negli altri corsi dello stesso semestre.

### Modalità d'esame

L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. La prova scritta vale solo per la sessione in cui viene superata (ad esempio, lo scritto di giugno e/o luglio è spendibile solo nella I sessione).

Per sostenere l'esame, gli studenti devono obbligatoriamente prenotarsi alla pagina ServiziOnLine di Tor Vergata. Per gli appelli della II e III sessione [settembre 2013 e febbraio 2014] la chiusura delle prenotazioni è anticipata di una settimana rispetto alla data dello scritto.

### Testi consigliati

- P. Baldi: *Calcolo delle Probabilità. Seconda edizione*. McGraw-Hill, 2011.
- Tutorati I-X, scaricabili all'indirizzo

[www.mat.uniroma2.it/~caramell/did.1213/ps.htm](http://www.mat.uniroma2.it/~caramell/did.1213/ps.htm)

---

<sup>1</sup>Dipartimento di Matematica, Università di Roma-Tor Vergata.  
Email: [caramell@mat.uniroma2.it](mailto:caramell@mat.uniroma2.it)  
Web: <http://www.mat.uniroma2.it/~caramell>

# Programma

## Spazi di probabilità

Spazi campionari,  $\sigma$ -algebre (o insiemi degli eventi), misure di probabilità. Lo spazio di probabilità  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ . Spazi di probabilità uniformi. Monotonia della probabilità. La probabilità condizionata (anche come “nuova” misura di probabilità). Conseguenze: la formula delle probabilità totali e la formula di Bayes.

Indipendenza tra eventi. Le prove ripetute e lo schema (successo-insuccesso) di Bernoulli. Richiami di calcolo combinatorio (combinazioni, disposizioni etc). Urne composte da due classi diverse di elementi ed estrazioni: lo schema con rimpiazzo (di Bernoulli) e senza rimpiazzo (legge ipergeometrica).

[cfr. Baldi, Cap 1; Tutorato I e II]

## Variabili aleatorie discrete

Definizione di variabile aleatoria (v.a.). Variabili aleatorie discrete. Legge, distribuzione e densità discreta. Legge bernoulliana, binomiale, ipergeometrica, geometrica e geometrica modificata, di Poisson. Proprietà di mancanza di memoria delle leggi geometriche.

Esistenza di v.a. con densità discreta  $p$  (cioè, costruzione di uno spazio di probabilità su cui è definita una v.a. discreta che ha  $p$  come densità). Funzioni di ripartizione: le tre proprietà caratteristiche. Funzioni di ripartizione di v.a. discrete. V.a. discrete  $m$ -dimensionali: densità congiunta. Calcolo delle marginali dalla densità congiunta. La legge multinomiale.

La legge condizionale di  $X$  dato che  $Y = y$ . Proprietà ed uso.

Definizione di indipendenza tra v.a. Caso v.a. discrete: l'indipendenza di  $X_1, \dots, X_m$  equivale alla fattorizzazione della densità discreta congiunta  $p_{X_1, \dots, X_m}(x_1, \dots, x_m)$  nel prodotto delle densità marginali  $p_{X_1}(x_1), \dots, p_{X_m}(x_m)$ . Indipendenza di due v.a. quando la densità congiunta si fattorizza nel prodotto di due funzioni dipendenti ciascuna dalle singole variabili.

Funzioni di v.a. discrete: studio della legge. Indipendenza di  $\phi(X)$  e  $\psi(Y)$  quando  $X$  e  $Y$  sono discrete e indipendenti. Calcoli con le densità. La densità della somma di due v.a. discrete quando è nota la densità congiunta. Caso particolare quando le due v.a. sono indipendenti (prodotto di convoluzione). Esempi: somma di binomiali indipendenti con lo stesso parametro  $p$ ; somma di Poisson indipendenti. La legge del max e del min di due v.a.

Definizione di speranza matematica. Esistenza e calcolo della speranza matematica per funzioni di variabili aleatorie. Le proprietà della speranza matematica. Esistenza nel caso di v.a. limitate. Calcolo della speranza matematica per la funzione indicatrice (bernoulliana) e per la legge binomiale, ipergeometrica, geometrica (e geomet-

rica modificata), di Poisson. L'identità di Wald per somme aleatorie. Fattorizzazione nel caso di v.a. indipendenti.

La media condizionale come speranza matematica rispetto alla densità condizionale. Invarianza della media condizionale nel caso di v.a. indipendenti.

Momenti e momenti centrati. La varianza. Interpretazione della media e della varianza: media come migliore costante che approssima una v.a. e varianza come indicatore della qualità dell'approssimazione. Disuguaglianza di Chebyshev. Proprietà della varianza (dilatazione e invarianza per traslazioni deterministiche). La covarianza. Relazione tra non correlazione ed indipendenza di due v.a. Varianza della somma di v.a. Calcolo della varianza per v.a. di legge bernoulliana, binomiale, di Poisson, geometrica e geometrica modificata. Coefficiente di correlazione. Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz.

La retta di regressione: significato di “dipendenza positiva” e “dipendenza negativa” in termini di covarianza. La legge dei grandi numeri.

[cfr. Baldi, Cap 2 (esclusi paragrafi 10 e 11); Tutorati II, III, IV, V]

## Variabili aleatorie assolutamente continue

Richiami sulle proprietà delle funzioni di ripartizione. V.a. continue. V.a. assolutamente continue (a.c.): definizione di densità e proprietà; esistenza della densità nota la funzione di ripartizione. La legge uniforme, esponenziale, di Weibull.

I quantili di una legge.

Calcolo di leggi: densità di una v.a. che è funzione di una v.a. assolutamente continua.

V.a. indipendenti. Calcolo della densità del max e del min di due v.a. indipendenti e con densità.

Vettori aleatori a.c. di  $\mathbb{R}^2$ : densità congiunta e proprietà; esistenza delle densità marginali e loro rappresentazione in termini di integrale, quando esiste la densità congiunta; il viceversa nel caso di v.a. indipendenti. La relazione di indipendenza tra due v.a. e la fattorizzazione della densità congiunta.

Vettori aleatori in  $\mathbb{R}^m$ : la densità congiunta; le densità marginali e loro calcolo a partire dalla densità congiunta; indipendenza e proprietà di fattorizzazione della densità congiunta. Indipendenza di v.a. che sono funzioni di vettori aleatori indipendenti.

La densità condizionale di v.a. aventi densità congiunta, ed invarianza della densità condizionale quando le v.a. sono indipendenti. Calcoli con densità congiunte: densità della somma; densità di una funzione “buona” di v.a. tramite il teorema del cambio di variabile. Legge di una trasformazione lineare-affine di un vettore aleatorio con densità. Uso del teorema del cambio di variabile per il calcolo di densità.

Speranza matematica per v.a. con densità continua: definizione e proprietà. Momenti. Varianza e covarianza. Leggi normali, gamma, beta: proprietà, calcolo della media e della varianza.

[cfr. Baldi, Cap3, da par. 3.1 a par. 3.9; Tutorati V, VI, VII]

## La funzione caratteristica

Variabili aleatorie complesse. La funzione caratteristica (f.c.). Calcolo esplicito per la legge binomiale, geometrica, di Poisson, esponenziale, uniforme. Le proprietà: la f.c. della somma di v.a. indipendenti; la f.c. di una trasformazione lineare-affine; il legame con i momenti (s.d.), con applicazione al calcolo della f.c. della legge gaussiana; se due v.a. hanno la stessa f.c. allora hanno la stessa legge (s.d.); la f.c. delle v.a. che sono coordinate del vettore aleatorio; caratterizzazione della f.c. di v.a. indipendenti.

La legge normale multivariata: definizione in termini della funzione caratteristica; interpretazione dei parametri (vettore delle medie e matrice di covarianza); scrittura esplicita della densità di probabilità quando la matrice di covarianza è non degenere e cenni sul fatto che la densità esiste se e solo se la matrice di covarianza è non degenere. Proprietà delle normali multivariate: legge gaussiana delle componenti; equivalenza tra componenti indipendenti e covarianza nulla; legge normale di una trasformazione lineare affine. La disuguaglianza di Chebycev e la legge dei grandi numeri per v.a. a.c.

[cfr. Baldi, Cap. 3, par. 3.13 e par. 3.13; Tutorato VII]

## Convergenza ed approssimazione

La convergenza in legge. Il teorema di convergenza di Lévy (senza dimostrazione). Il teorema limite centrale e l'approssimazione normale. Approssimazione normale della legge  $\Gamma(n, \lambda)$ . La correzione di continuità nell'approssimazione normale della legge  $Bi(n, p)$ . Problemi di stima: stima della media teorica tramite la media empirica. Intervalli di fiducia approssimati (con uso dell'approssimazione normale). Lo stimatore classico della varianza. Uso della legge "t di Student" con  $n$  gradi di libertà per costruire intervalli di fiducia approssimati per la media (cenni).

[cfr. Baldi, Cap. 4 (par. 4.1 solo cenni); Tutorati VIII, IX]

## Catene di Markov

Processi aleatori e catene di Markov: definizione. Catene di Markov omogenee. Esempi: il "problema della rovina del giocatore". Funzione o matrice di transizione: proprietà, esempi. La matrice di transizione in  $m$  passi.

La distribuzione congiunta di una catena di Markov in  $k$  istanti prefissati. La relazione di comunicazione tra stati della catena. Classi chiuse e irriducibili; stati assorbenti. Stati transitori e ricorrenti. Caratterizzazione degli stati transitori (e quindi ricorrenti) per catena di Markov a stati finiti (senza dimostrazione). Decomposizione degli stati in unione disgiunta dell'insieme degli stati transitori e delle classi irriducibili (senza dimostrazione). Esempi, in particolare la catena associata al problema della rovina del giocatore e la catena di nascita e morte. Le distribuzioni invarianti. Il teorema di Markov-Kakutani sull'esistenza di una distribuzione invariante per catene a stati finiti.

Catene regolari e relazioni con le catene irriducibili. Il teorema di Markov (senza dimostrazione). Distribuzione invariante per matrici di transizione bistocastiche. Stazionarietà di una distribuzione reversibile. Il criterio di regolarità per catene finite, irriducibili e tali che almeno un elemento della diagonale della matrice di transizione sia positivo. Esempi: passeggiate a caso sui grafi. Unicità della distribuzione invariante per catene finite ed irriducibili. Distribuzione invariante per la catena di nascita e morte a stati finiti (nel caso di irriducibilità). Distribuzione invariante per la catena di nascita e morte a stati numerabili. Distribuzione invariante per la catena che descrive il "problema della rovina del giocatore". Probabilità di passaggio in una classe  $C$ . Il sistema che lega le probabilità di passaggio in  $C$  quando la catena parte da uno stato  $i$  che non è in  $C$  ma che comunica con  $C$ . Calcolo esplicito per la catena di nascita e morte. Esempio: la probabilità di rovina nel caso di gioco equo ( $p = q$ ) e non ( $p \neq q$ ). Tempi medi di passaggio: il sistema associato. Calcolo esplicito per la rovina del giocatore. Algoritmo di Metropolis: la matrice di transizione, regolarità e reversibilità della distribuzione di partenza. Uso dell'algoritmo di Metropolis per il calcolo dei minimi. Periodo di una catena irriducibile. Aperiodicità ed equivalenza con la regolarità per catene a stati finiti.

[cfr. Baldi, Cap 5, da par. 5.1 a par. 5.6 e par. 5.8 solo per quello che riguarda le catene a stati finiti; Tutorati IX, X]