1. Determinare quali dei seguenti insiemi sono sottospazi vettoriali di \mathbb{R}^3 , giustificando le risposte:

(i)
$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : \left\{ \begin{matrix} x - 2y + z = 0 \\ x - z = 0 \end{matrix} \right\}.$$

(ii)
$$V = \{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : x - 2y + z = 1 \}.$$

(iii)
$$W = \{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : x^2 - y = 0 \}.$$

2. Scrivere i seguenti sottospazi come $\mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\ldots,\mathbf{v}_r\}$, per opportuni vettori $\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\ldots,\mathbf{v}_r$.

(i)
$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^5 : \left\{ \begin{array}{ccc} x_1 & +x_2 & -x_3 & = 0 \\ 2x_2 & +x_3 & = 0 \end{array} \right\} \subset \mathbf{R}^5;$$

(ii)
$$W = \{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^4 : x_1 + 2x_3 = 0 \} \subset \mathbf{R}^4;$$

(iii)
$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^3 : \begin{cases} x_1 & -x_2 & -x_3 & = 0 \\ & x_2 & -x_3 & = 0 \end{cases} \right\} \subset \mathbf{R}^3.$$

3. Trovare equazioni cartesiane per i seguenti sottospazi di \mathbb{R}^2 :

(i)
$$U = \operatorname{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\};$$

(ii)
$$V = \operatorname{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1\\2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2\\4 \end{pmatrix} \right\};$$

4. Dati i sottospazi di \mathbb{R}^3

$$W_1 = \operatorname{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad W_2 = \operatorname{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\},$$

decidere se $W_1 \subseteq W_2$ oppure $W_2 \subseteq W_1$ oppure nessuna delle due.

5. Dati i sottospazi di \mathbb{R}^3

$$W_1 = \text{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1\\2\\1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1\\1\\-2 \end{pmatrix} \right\} \qquad W_2 = \{x_1 - x_2 - x_3 = 0\},$$

decidere se $W_1 \subseteq W_2$ oppure $W_2 \subseteq W_1$ oppure nessuna delle due.