

21 Settembre 2015

Esame scritto di Geometria per Ingegneria (lettera P-Z, Salvatore)

Svolgere i seguenti esercizi, spiegando chiaramente i procedimenti svolti.

1) Si considerino in \mathbb{R}^4 il sottospazio vettoriale

$$V = \text{Span}\{(1, 0, 1, -1), (-1, 1, 0, 1), (1, 1, 2, -1)\},$$

e il sottospazio W delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 - x_4 = 0 \end{cases}$$

Trovare basi e dimensioni dei sottospazi $V, W, V \cap W, V + W$.

2) Si consideri l'applicazione lineare $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ tra spazi di polinomi reali definita da

$$T(p(x)) = p'(x)(x^2 + 1) - 2xp(x).$$

Si scriva la matrice di T rispetto alle basi canoniche $\{1, x, x^2\}$ e $\{1, x, x^2, x^3\}$. Si dica se l'equazione $T(p(x)) = 1 - x + x^2$ ha soluzione in $p(x)$ e in caso affermativo si trovino tutte le soluzioni. Si ripeta il procedimento per l'equazione $T(p(x)) = 1 + x - x^2$.

3) Si scriva l'equazione in \mathbb{R}^3 della sfera S_1 di centro $C_1 = (-1, 2, 1)$ passante per $P = (1, 1, 1)$ e l'equazione della sfera S_2 di centro $C_2 = (2, -1, 1)$ passante anch'essa per P . Si scrivano quindi le equazioni dei piani π_1, π_2 tangenti in P rispettivamente a S_1 e S_2 . Si calcoli l'angolo tra i piani π_1 e π_2 , e si scriva un'equazione parametrica della retta $\pi_1 \cap \pi_2$.

4) (Per il corso standard da 6 crediti) Si calcoli una base ortonormale del sottospazio di $Z \subset \mathbb{R}^4$ definito da

$$Z = \text{Span}\{(1, 1, 1, 1), (1, 0, 1, -1)\}$$

e una base ortonormale del complemento ortogonale Z^\perp . Si calcolino dunque le proiezioni ortogonali del vettore $v = (1, 1, -1, -1)$ su Z e Z^\perp .

21 Settembre 2015

Esame scritto di Geometria per Ingegneria (lettera P-Z, Salvatore)

Svolgere i seguenti esercizi, spiegando chiaramente i procedimenti svolti.

1) Si considerino in \mathbb{R}^4 il sottospazio vettoriale

$$V = \text{Span}\{(1, 0, 1, -1), (-1, 1, 0, 1), (1, 1, 2, 1)\},$$

e il sottospazio W delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_4 = 0 \end{cases}$$

Trovare basi e dimensioni dei sottospazi $V, W, V \cap W, V + W$.

2) Si consideri l'applicazione lineare $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ tra spazi di polinomi reali definita da

$$T(p(x)) = p'(x)(x^2 + 1) - xp(x).$$

Si scriva la matrice di T rispetto alle basi canoniche $\{1, x, x^2\}$ e $\{1, x, x^2, x^3\}$. Si dica se l'equazione $T(p(x)) = x^2$ ha soluzione in $p(x)$ e in caso affermativo si trovino tutte le soluzioni. Si ripeta il procedimento per l'equazione $T(p(x)) = x^3$.

3) Si scriva l'equazione in \mathbb{R}^3 della sfera S_1 di centro $C_1 = (-1, 1, 1)$ passante per $P = (1, 2, 1)$ e l'equazione della sfera S_2 di centro $C_2 = (1, 1, -1)$ passante anch'essa per P . Si scrivano quindi le equazioni dei piani π_1, π_2 tangenti in P rispettivamente a S_1 e S_2 . Si calcoli l'angolo tra i piani π_1 e π_2 , e si scriva un'equazione parametrica della retta $\pi_1 \cap \pi_2$.

4) (Per il corso standard da 6 crediti) Si calcoli una base ortonormale del sottospazio di $Z \subset \mathbb{R}^4$ definito da

$$Z = \text{Span}\{(1, 1, -1, 1), (1, -1, 0, 1)\}$$

e una base ortonormale del complemento ortogonale Z^\perp . Si calcolino dunque le proiezioni ortogonali del vettore $v = (1, 1, 1, 1)$ su Z e Z^\perp .